

Récapitulatif

Pièces jointes ajoutée(s), modifiée(s) et/ou supprimée(s)

2 - Pétitionnaires

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

3 - Description et présentation générale du projet

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

4 - Localisation

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

7 - Pièces spécifiques ICPE/IOTA

- Pièces spécifiques à IOTA

- Pièces spécifiques à ICPE

Fichier complémentaire pour les pièces obligatoires : [autres_pièces_obligatoires.zip](#) - [fichier modifié](#).

8 - Plans

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

1 - Type de demande

Numéro de télédémarche : **B-221028-142255-751-033**

Télédémarche soumise le : **03/03/2023**

Type de demande : **Dépôt complément**

Conditions d'engagement du pétitionnaire :

- **Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de la téléprocédure**
- **Je m'engage à ne déposer aucune pièce confidentielle. Ces pièces doivent être déposées directement au service instructeur coordonnateur**
- **Je prends note que tous les plans réglementaires (y compris pour les pièces spécifiques IOTA, ICPE ainsi que les procédures embarquées) sont déposés en fin de la téléprocédure**

2 - Pétitionnaires

Pétitionnaire ou mandataire **Mandataire**

N° SIRET : **39320673500598**

Organisme : **ANTEA FRANCE**

Nom : **SANDERINK**

Prénom : **GERHARDUS**

Fonction : **PRESIDENT**

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : **christophe.scharff@anteagroup.fr**

Téléphone fixe : **+(33) 238232350**

Téléphone portable : **+(33) 621832996**

Mandat (Pièce Jointe) : **Mandat VALCANTE Antea Group.pdf**

Un ou plusieurs pétitionnaires : **Un seul Pétitionnaire**

Personne Morale

Siret : **88435612200017**

Raison sociale : **VALCANTE**

Forme juridique : **SAS, société par actions simplifiée**

Adresse en France

161 AV DE CHATEAUDUN

41000 Blois

Signataire

Nom : **Ramoni**

Prénom : **Anthony**

Qualité : **Président**

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : **anthony.ramoni@suez.com**

Téléphone fixe : **+(33) 254905454**

Référent

Nom : **MAUGEAIS**

Prenom : **Alexis**

Fonction : **Ingénieur projet BL infrastructures**

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : **alexis.maugeais@suez.com**

Téléphone portable : **+(33) 633309585**

Courriel d'échange avec l'administration

Courriel : **alexis.maugeais@suez.com**

Nom de votre projet : **Valorisation déchets haut PCI**

Fichier décrivant votre projet (Pièce Jointe) : **PJ_46_Description du projet-B.pdf**

Note de présentation non technique (Pièce Jointe) : **PJ_07_Note_non_technique-B.pdf**

Justificatif de maîtrise foncière (Pièce Jointe) : **PJ_03_maitrise_fonciere-B.pdf**

4 - Localisation

Adresse de l'AIOT

Commune : **Blois 41000**

Numéro et voie ou lieu-dit : **161 Avenue de Chateaudun**

Type de projet

Projet **Terrestre**

Géolocalisation du projet

X : **574398**

Y : **6724785**

Projection : **Lambert 93**

Fichier des parcelles

Parcelles (Pièce Jointe) : **parcelles.csv**

5 - Activités

La demande est-elle une régularisation d'activités ? **Non**

La demande du pétitionnaire comprend :

Une ou plusieurs installation(s) ICPE soumise(s) à autorisation.

Votre demande concerne également une ou plusieurs des procédures embarquées suivantes :

Installation(s) IOTA soumise(s) à déclaration.

Votre demande comprend-elle des rubriques IOTA (A, D) ou ICPE (A, E, DC, D) : **Oui**

Le tableau des nomenclatures ICPE et IOTA :

* Rubrique	Alinéa	Libellé des rubriques	* Quantité totale	* Quantité projet	* Régime	Précisions sur les AIOT concernées par le projet
2770		Traitement thermique de déchets dangereux	6 000.000	0.000	A	Pas de modifications ni de changement de régime La nouvelle ligne ne traitera pas de DASRI
2771		Traitement thermique de déchets non dangereux	125 000.000	29 500.000	A	Quantité annuelle de 95 500 tonnes sur les lignes 1 et 2 déjà existantes Quantité nominale de 29 500 tonnes par an au PCI de 15,2 MJ/kg sur la nouvelle ligne de valorisation énergétique

						des déchets à haut pouvoir calorifique
3520	a	Incinération ou coïncinération de déchets	14.700	3.700	A	La capacité des déchets traités sur les lignes 1 et 2 existantes est 264 t/jr Pour les déchets non dangereux à haut pouvoir calorifique de la nouvelle ligne de valorisation : 3,7 t/h (89 t/j) au PCI de 15,2 MJ/kg
3520	b	Incinération ou coïncinération de déchets	16.500	0.000	A	6000 tonnes par an de déchets dangereux (DASRI)
1.1.2.0	2	Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :	38 000.000	0.000	D	Le site dispose également d'un forage exploitant la nappe de la Craie : le volume annuel moyen est de l'ordre de 38 000 m3/an

Votre projet est-il soumis à des rubriques de la nomenclature évaluation environnementale : **Oui**

Le tableau des rubriques de la nomenclature Évaluation Environnementale :

* Régime	* N° de catégorie et de sous-catégorie
Systématique	1° a) Installations classées mentionnées à l'article L.515-28 du CE

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

Votre demande comprend une : **Etude d'impact.**

Ma demande comprend une étude d'impact car : **Le projet est soumis à évaluation environnementale systématique.**

L'étude d'impact sans ses annexes (Pièce Jointe) : **PJ_04_étude_impact_sans_annexes.pdf**

Les annexes de l'étude d'impact (Pièce Jointe) : **PJ_04_annexes-B.pdf**

Le résumé non technique de l'étude d'impact (Pièce Jointe) : **PJ_04a_EI_RNT-B.pdf**

La présentation de votre projet (Description de votre projet pour le grand public) :

Cette demande d'autorisation environnementale concerne la création d'une Nouvelle Ligne de Valorisation Energétique sur le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de la commune de Blois (41). Cette Nouvelle Ligne de Valorisation Energétique est destinée à accueillir des déchets à haut pouvoir énergétique (PCI) afin de les valoriser en convertissant l'énergie thermique issue de la combustion des déchets en électricité.

7 - Pièces spécifiques Icpe / Iota

Pièces spécifiques à ICPE

Etude de danger (Pièce Jointe) : **PJ_49_étude_dangers_et_résumé_non_technique.pdf**

Capacité Technique et Financière (Pièce Jointe) : **PJ_47_capacites_techniques_et_financieres-B.pdf**

Garanties financières

Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

État de pollution des sols

Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

Installation(s) de traitement de déchets

Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

Installation(s) IED

Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

Fichier complémentaire pour les pièces obligatoires (Pièce Jointe) : **autres_pièces_obligatoires.zip**

8 - Plans

Emplacement du projet (Pièce Jointe) : **PJ_01_Plan de situation du projet-B.pdf**

Éléments graphiques, plans ou cartes (Pièce Jointe) : **PJ_02_Elements graphiques-B.pdf**

Je demande une dérogation d'échelle : **Non**

Plans d'ensemble des dispositions projetées, affectation des constructions (Pièce Jointe) :

PJ_48_Plan_ensemble-B.pdf

Fichiers supplémentaires (Pièce Jointe) : **fichiers_supplementaires.zip**