

Récapitulatif

1 - Type de demande

Numéro de télédémarche : **B-230720-165549-889-018**

Télédémarche soumise le : **25/07/2023**

Type de demande : **Dépôt initial**

Votre demande comporte elle une demande d'autorisation "travaux miniers" ? : **Non**

Service instructeur coordonnateur en charge de votre dossier : **D(R)EAL, la DRIEAT ou la DGTM**

Conditions d'engagement du pétitionnaire :

- **Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de la téléprocédure**
- **Je m'engage à ne déposer aucune pièce confidentielle. Ces pièces doivent être déposées directement au service instructeur coordonnateur**
- **Je prends note que tous les plans réglementaires (y compris pour les pièces spécifiques IOTA, ICPE, travaux miniers ainsi que les procédures embarquées) sont déposés en fin de la téléprocédure**

2 - Pétitionnaires

Pétitionnaire ou mandataire **Mandataire**

N° SIRET : **39320673500598**

Organisme : **Antea France**

Nom : **SCHARFF**

Prénom : **Christophe**

Fonction : **Directeur de Projets**

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : **christophe.scharff@anteagroup.fr**

Téléphone fixe : **+(33) 238232350**

Téléphone portable : **+(33) 621832996**

Mandat (Pièce Jointe) : **mandat dépôt autorisation environnementale Fossé.pdf**

Un ou plusieurs pétitionnaires : **Un seul Pétitionnaire**

Personne Morale

Siret : **34300451100386**

Raison sociale : **SUEZ RV CENTRE OUEST**

Forme juridique : **Société par Actions Simplifiée**

Adresse en France

**6 RUE GASPARD MONGE
37270 MONTLOUIS SUR LOIRE**

Signataire

Nom : **RAMONI**

Prénom : **Anthony**

Qualité : **Directeur général délégué**

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : **anthony.ramoni@suez.com**

Téléphone fixe : **+(33) 254905454**

Référent

Nom : **MAUGEAIS**

Prenom : **Alexis**

Fonction : **Chef de projets Développement BL Infrastructures**

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : **alexis.maugeais@suez.com**

Téléphone fixe : **+(33) 158813425**

Téléphone portable : **+(33) 633309585**

Courriel d'échange avec l'administration

Courriel : **alexis.maugeais@suez.com**

3 - Description et présentation générale du projet

Nom de votre projet : **Projet d'évolution du site de Fossé**

Fichier décrivant votre projet (Pièce Jointe) : **PJ_46_Description_du_projet_vA.pdf**

Note de présentation non technique (Pièce Jointe) : **PJ_07_Note_présentation_non_technique_vA.pdf**

Justificatif de maîtrise foncière (Pièce Jointe) : **PJ_03_Maitrise_fonciere_vA.pdf**

4 - Localisation

Adresse de l'AIOT

Commune : **Fossé 41330**

Numéro et voie ou lieu-dit : **1 Allée de Beauregard**

Type de projet

Projet **Terrestre**

Géolocalisation du projet

X : **570623**

Y : **6728617**

Projection : **Lambert 93**

Fichier des parcelles

Parcelles (Pièce Jointe) : **Fichier Parcelles.csv**

Géolocalisation du périmètre du projet

Périmètre projet (Pièce Jointe) : **Périmètre du site.zip**

5 - Activités

La demande est-elle une régularisation d'activités ? **Non**

La demande du pétitionnaire comprend :

Une ou plusieurs installation(s) ICPE soumise(s) à autorisation.

Votre demande concerne également une ou plusieurs des procédures embarquées suivantes :

Installation(s) IOTA soumise(s) à déclaration.

Installation(s) ICPE soumise(s) à enregistrement.

Installation(s) ICPE soumise(s) à déclaration.

Votre demande comprend-elle des rubriques IOTA (A, D) ou ICPE (A, E, DC, D) ou des items de travaux miniers (A, D) : **Oui**

Le tableau des nomenclatures ICPE, IOTA et items de travaux miniers :

* Rubrique	Alinéa	Libellé des rubriques	Quantité totale	Quantité projet	* Régime	Précisions sur les AIOT concernées par le projet
2791	2791.1	Traitement de déchets non dangereux	550	475.1	A	Augmentation : • Plateforme Haut PCI : capacité prétraitement estimée à 60 000 t/an pour un fonctionnement de 6 jours par semaine, et maximum 300 t/j • Déchets Bois : la capacité de broyage estimée à 5000 t/an et max de 250 t/j
3532	3532	Valorisation de déchets non dangereux	550	550	A	Nouvelle rubrique motivée par l'augmentation de capacité de traitement de l'ICPE 2791-1 et le dépassement du seuil de 75 t/j
2713	2713.1	Transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux	1 200	-6 500	E	Diminution de la capacité autorisée, mais le régime est inchangé (E)
2714	2714.1	Transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois	8 730	0.001	E	Activité inchangée mais impossible de mettre "0" dans la quantité du projet (non accepté par l'outil de téléprocédure)
2716	2716.1	Transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes	3 000	1 500	E	Augmentation de la capacité autorisée, mais le régime est inchangé (E)
1532	1532.2. b	Stockage de bois ou de matériaux analogues	1 796	-1 494	D	diminution de la quantité stockée mais pas de changement de régime
2710	2710.2. b	Collecte de déchets apportés par le producteur initial	250	0.001	DC	activité inchangée mais impossible de renseigner "0" dans "activité du projet"
2711	2711.2	Transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques	200	0.001	DC	activité inchangé mais impossible de mettre 0 dans le champ "quantité projet" (non accepté)
2.1.5.0	2	Rejets d'eaux pluviales	1.7	0.001	D	activité inchangée mais impossible de mettre 0 dans la quantité du projet

Votre projet est-il soumis à des rubriques de la nomenclature évaluation environnementale : **Oui**

Le tableau des rubriques de la nomenclature Évaluation Environnementale :

* Régime	* N° de catégorie et de sous-catégorie
Systématique	1° a) Installations classées mentionnées à l'article L.515-28 du CE

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

Votre demande comprend une : **Etude d'impact.**

Ma demande comprend une étude d'impact car : **Le projet est soumis à évaluation environnementale systématique.**

L'étude d'impact sans ses annexes (Pièce Jointe) : **PJ_04bc_etude_impact_sans_ses_annexes.pdf**

Les annexes de l'étude d'impact (Pièce Jointe) : **PJ04_étude_impact_annexes.zip**

Le résumé non technique de l'étude d'impact (Pièce Jointe) : **PJ_04a_RNT_vA.pdf**

La présentation de votre projet (Description de votre projet pour le grand public) :

La société SUEZ RV Centre-Ouest exploite depuis 2008 un centre de tri/transfert de déchets comportant notamment une plateforme de broyage de bois au lieu-dit « Bel-Air » sur la commune de Fossé (41330). Les déchets réceptionnés sur le site de Fossé font l'objet d'un tri permettant de les orienter, selon leur nature vers des unités de traitement et/ou valorisation. Le projet proposé sur le site de Fossé vise à :

- **Aménager une plateforme de préparation des déchets haut PCI ;**
- **Augmenter les capacités des activités actuelles pour le traitement du bois ;**
- **Réorganiser la disposition des stocks de déchets sur le site.**

7 - Pièces spécifiques Icpe / Iota

Pièces spécifiques à ICPE

Etude de danger (Pièce Jointe) : **PJ_49_étude_dangers_et_résumé_non_technique_vA.pdf**

Capacité Technique et Financière (Pièce Jointe) : **PJ_47_Capacites_techniques_et_financieres_vA.pdf**

Garanties financières

Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

État de pollution des sols

Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

Installation(s) de traitement de déchets

Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

Installation(s) IED

Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

Fichier complémentaire pour les pièces obligatoires (Pièce Jointe) :

Autres_PJ_de_la_DAE_51_52_57a_57b_58_59_60_68_61.zip

Pièces spécifiques aux procédures embarquées

Installation(s) ICPE soumise(s) à enregistrement (Pièce Jointe) :

PJ_79_Récolement_AMPG_Enregistrement_ICPE_vA.pdf

8 - Plans

Emplacement du projet (Pièce Jointe) : **PJ_01_Plan_de_situation_vA.pdf**

Éléments graphiques, plans ou cartes (Pièce Jointe) : **PJ_02_Éléments_graphiques_vA.pdf**

Je demande une dérogation d'échelle : **Non**

Plans d'ensemble des dispositions projetées, affectation des constructions (Pièce Jointe) :

PJ_48_plan_ensemble_vA.pdf

Fichiers supplémentaires (Pièce Jointe) : **PJ_00_Complement_au_Cerfa_vA.pdf**

Informations supplémentaires :

Point 1 : impossible de renseigner le lieu dit Bel Air sur lequel est implanté le site ; mention de l'allée de Beauregard plus proche adresse listée sur l'application Point 2 : impossible de renseigner la valeur "0" dans la partie "capacité du projet" des activités ICPE dans le cas où le projet ne modifie pas l'activité existante : mention d'une valeur 0,001 et d'un commentaire Point 3 : dépôt d'une PJ00 pour proposer une introduction au projet et à la démarche de Demande d'Autorisation Environnementale